

Эпин-Экстра

"Эпин-Экстра" (0,025г/л 24-эпибрассинолид) - регулятор и адаптоген широкого спектра действия, обладает сильным антистрессовым действием, воспроизведенный аналог природного вещества. Препарат фирмы НЭСТ М.

обеспечивает:

- ускоренное прорастание семян
- укоренение рассады и снятие стресса *при пикировке* и пересадке
- ускорение созревания и увеличение урожайности
- защита растений от заморозков, избыточной влажности и других неблагоприятных условий
- повышение устойчивости к фитофторозу, пероноспорозу, парше, бактериозу и фузариозу и др.
- снижение в растении остаточных количеств пестицидов, тяжелых металлов, радионуклидов, избытка нитратов.

поэтому особенно рекомендован при:

- заморозках,
- избыточной влажности,
- наличии вредителей и фитопатогенов (болезней).

Использование Эпин-Экстра (инструкция применения).

1 мл (1 градуированная ампула из полипропилена с возможностью для многократного применения) Эпин-Экстра на 5 литров воды.

В одной ампуле содержится 40 капель препарата. 0,025мл = 1 кап.

Приготовление рабочего раствора:

1 мл Эпина-Экстра растворяют в 5 л воды и тщательно перемешивают. Опрыскивание проводят равномерно смачивая листья. Рабочий раствор используют только в день приготовления.

Опрыскивание производят утром или вечером в сухую безветренную, но не дождливую погоду.

Следует помнить, что д.в. препарата *Эпин-Экстра* усваивается растением в течении 2-4 суток. Поэтому повторные обработки Эпином-Экстра следует проводить не ранее, чем через неделю.

Предпосевная и предпосадочная обработка:

- **Семена овощных культур** замачивают на 2-4 часа в растворе Эпина-Экстра 1-2 капли +2 капли питательного раствора Цитовит на 100 мл воды .

- **Клубни картофеля** обрабатывают перед посадкой в грунт Эпином-Экстра 1 мл+1,5 мл (одна ампула) питательного раствора Цитовит на 250 мл воды.

- **Снятие стресса на всех культурах в (том числе саженцы) при посадке и пересадке в грунт** - опрыскать перед посадкой растение раствором из расчета: 1 мл *Эпин-Экстра* + 4,5-5 мл питательного раствора Цитовит на 5 л воды .

Опрыскивание вегетирующих растений.

- **Рассада** - *опрыскать* раствором *Эпин-Экстра* 4 капли +15 капель питательного раствора Цитовит на 0,5 л воды в фазе 2-3 настоящих листьев за сутки до пересадки.

От перерастания рассады: - *опрыскать* питательным раствором Феровит 40 капель на 1 л воды.

- **Овощи** - при **возвратных заморозках** в фазе бутонизации опрыскать за 1 сутки перед заморозками и после окончания *Эпином-Экстра* 1 мл + 4,5-5 мл Цитовита на 5 л воды.

- **Плодово-ягодные** - при **возвратных заморозках** в фазе бутонизации опрыскать за 1 сутки перед заморозками и после окончания *Эпином-Экстра* 1 мл + 4,5-5 мл Цитовита на 5 л воды.

- **Земляника(клубника)** - после схода снега - обработка *Эпином-Экстра* 1 мл на 5 л воды.

- при **возвратных заморозках** в фазе бутонизации опрыскать за 1 сутки перед заморозками и после окончания *Эпином-Экстра* 1 мл + 5 мл питательным раствором Цитовит на 5 л воды.

- **Виноград**- опрыскивают ранней весной при распускании почек *Эпином-Экстра* + 4,5-5 мл питательного раствора Цитовит на 5 л воды.

При стрессовых условиях выращивания (недостаток света, заморозки, начало болезней, и т.д.) опрыскивание проводят каждые 7-10 дней чередуя (*Эпин-Экстра* 1 мл + питательный раствор Феровит 4,5-5 мл) на 5 л воды или (*Эпин-Экстра* + питательный раствор Цитовит 4,5-5 мл) до полного восстановления растений.

Препарат не опасен для человека, теплокровных животных, рыб, пчел и других полезных насекомых. Не загрязняет окружающей среды.

Условия хранения: от -5 до +25 °С