

## Рекомендации по применению

### Муравьед® Супер гранулы

*Перед применением  
внимательно прочитать!*

***Инсектицидное средство для уничтожения различных видов садовых и рыжих домовых муравьёв населением в быту.***

#### **Состав:**

*действующее вещество – хлорпирифос – 0,5%, а также битрекс, консерванты, красители, пищевые привлекатели, пластификатор, наполнитель.*

#### **Способ применения**

Сухие гранулы приманки размещают на подложках (картонки, блюдца, лотки, металлические крышки или специально приспособленные ёмкости) в местах обитания, скопления и передвижения муравьёв внутри и вне помещений. Кроме того, во внутренних помещениях препарат можно применять в виде пасты, полученной в результате смачивания гранул водой. Подложки следует заменять по мере загрязнения. Норма расхода препарата: 3 г/10 м<sup>2</sup>.

#### **Садовые муравьи**

*Места скопления муравьёв на садовом участке, отмостки домов, садовые дорожки:* рассыпать гранулы препарата в сухую безветренную погоду утром или вечером в щели, трещины, швы между плитами, разместить сухие гранулы на подложках на путях передвижения насекомых.

*Веранды, террасы и другие помещения:* разместить сухие гранулы на подложках на путях передвижения насекомых. Нанести вдоль порога или по периметру помещения пасту, полученную в результате смачивания водой указанного количества гранул.

#### **Рыжие домовые муравьи**

*Ванные, душевые, санузлы и другие помещения:* разместить сухие гранулы на подложках на путях передвижения насекомых. Нанести на пути передвижения («дорожки») муравьев пасту, полученную в результате смачивания водой указанного количества гранул.

**Срок действия средства:** до 2 месяцев.

### **Меры предосторожности.**

Избегать контакта средства с кожей и слизистыми оболочками глаз. После работы со средством вымыть руки водой с мылом. Использовать только по назначению. Выбрасывать упаковку в мусоросборник или другие емкости для сбора мусора.

Хранить средство в закрытой упаковке, в сухом, прохладном вентилируемом помещении, отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств, в местах, недоступных для детей и домашних животных, при температуре от -30 °С до +40 °С.

### **Первая помощь при отравлении.**

При первых признаках отравления вывести пострадавшего из зоны загрязнения, осторожно снять загрязненную одежду, прополоскать рот водой или 2%-ным раствором пищевой соды. Затем дать выпить 1-2 стакана воды с размельченным активированным углем (10-15 таблеток). При попадании средства в глаза – тщательно промыть их струей воды или 2%-ным раствором пищевой соды в течение 10 минут. При появлении раздражения слизистой оболочки – закапать в глаза 20%-ный или 30%-ный раствор сульфацила натрия. При попадании средства на кожу – снять средство ватным тампоном или ветошью, не втирая, затем вымыть загрязненный участок водой с мылом. При случайном попадании средства в желудок – необходимо выпить 1-2 стакана воды с 10-15 таблетками измельченного активи-

рованного угля. После оказания первой помощи пострадавший должен обратиться к врачу. *Лечение симптоматическое.*

**Меры защиты окружающей среды:** не допускать попадания средства в сточные, подземные воды и канализацию.

Дата изготовления и номер партии: см. на упаковке.

**В чайной ложке** 3 г препарата.

**Гарантийный срок хранения и срок годности:** 3 года со дня изготовления (при условии хранения в невскрытой заводской упаковке).

ТУ 9392-200-18015953-2015.

**Регистрант и изготовитель:** ЗАО Фирма "Август", Россия.

**Юридический адрес:** 142432, Россия, Московская обл., Ногинский район,

г. Черноголовка, бульвар Спортивный, д. 9.

**Офис:** 129515, Москва, ул. Цандера, д. 6, тел./факс: (495) 787-84-99, [www.avgust.com](http://www.avgust.com)

**Склад:** 140053, Московская обл., Люберецкий район, г.

Котельники, микрорайон Силикат, промзона, стр. 4, тел.: (495) 647-07-49.

**МУРАВЬЕД®** – зарегистрированный товарный знак ЗАО Фирма «Август», Россия.