

## Рекомендации по применению биопрепарата Немацид КС:

Действующее вещество: клетки бактерий *Pseudomonas putida* U / КМБУ 4308

Титр: не менее  $10^9$  клеток/мл

Препаративная форма: концентрат суспензии

Назначение: **нематцид**. Препарат предназначен для использования в тепличных хозяйствах и в частном секторе.

Спектр действия: **Препарат Немацид КС разработан для защиты огурца и томата защищенного грунта на почвогрунтах от галловых нематод (*Meloidogyne spp.*). Препарат не фитотоксичен.**

Период защитного действия: **После завершения трехкратной обработки, препарат эффективен в течение всего периода вегетации**

Скорость воздействия: действие препарата Немацид КС начинается с момента внесения

Регистрант: Беларусь, Белгосуниверситет, 220030, г. Минск, пр. Независимости, 4

Производитель: Беларусь Изготовитель: ООО «ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

211409, Полоцкий р-он, д. Бельчица, ул. Школьная 25. Тел/факс +375 214 325577 моб. тел. +375 29 1291180

### Не рекомендуется:

- применять препарат Немацид КС совместно с химическими средствами защиты растений
- смешивать Немацид КС с другими средствами защиты растений.

### Указания по применению:

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный организм, заболевание, назначение	Норма расхода препарата	Способ, время обработки, ограничения	Кратность обработок
Томаты и огурцы защищенного грунта на почвогрунтах	галловые нематоды ( <i>Meloidogyne spp.</i> )	1 л на 100 л воды	Последовательные поливы 1% рабочей жидкостью:	
			- рассады за 7 дней до высадки в грунт. Расход рабочей жидкости – 100 мл/растение);	1
			- полив в лунки при посадке рассады в грунт. Расход рабочей жидкости – 1 л/растение;	1
			- полив растений через 10 дней после посадки. Расход рабочей жидкости – 2 л/растение	1

Для приготовления рабочего раствора препарат Немацид КС разводится водопроводной водой в соотношении 1:100. Готовый рабочий раствор можно хранить при температуре +4°C - +10°C в течение 72 часов. Перед применением рабочий раствор необходимо перемешать.

### Меры предосторожности

При применении препарата необходимо соблюдать меры личной гигиены. При попадании препарата на кожу или слизистые оболочки достаточно тщательно смыть его проточной водой. При попадании в желудок – дать выпить несколько стаканов теплой воды, вызвать рвоту, при необходимости обратиться к врачу.

Применение препарата Немацид КС не требует дополнительных мер защиты полезных объектов флоры и фауны.

Применение и транспортировка препарата Немацид КС не требует использования средств индивидуальной защиты.

Для обеззараживания пролитого препарата, а также обезвреживания тары и остатков препарата необходима обработка моющим дезинфицирующим средством, с последующим сливом в канализацию.

Нет ограничений в сроках между последней обработкой и сбором урожая.

Номер регистрации препарата: **08-0006**

Регистрационный номер тарной этикетки: **ТРБ -08-0002**