Рубит Спайдер гранулы от муравьев

Rubit «Спайдер» гранулы — инсектицидное средство для уничтожения муравьёв. Его могут использовать специалисты организаций, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью на объектах различных категорий, включая детские, лечебные и пищевые. Также оно подходит для применения в быту.

Обработка внутри помещений:

1. Проведите уборку, избавьтесь от пищевых отходов и источников влаги.
2. Для раскладки приманки используйте непищевую посуду, подложки из полиэтилена и т. п. Содержимое пакета высыпьте по 3–4 г на одну подставку.
3. Расставьте средство в местах наибольшего скопления муравьёв: вдоль плинтусов, в щели, трещины, под батареями, мойкой, за холодильником, шкафами, полками, около труб горячего водоснабжения, вдоль дорожек и в других местах.

Обработка вне помещений:

1. Рассыпьте препарат или разложите на подложках в местах скопления и на пути передвижения муравьёв: на террасах, верандах, в летних кухнях, около строений, в фундаментах, в теплицах и парниках.
2. Места с приманкой защитите: укройте фанерой, рубероидом, присыпьте землёй и т. п.
3. При обработке муравейника снимите верхний слой земли (2–3 см) и в зависимости от его площади равномерно рассыпьте по поверхности 1–3 г средства.

Препарат начинает действовать через несколько часов и сохраняет эффективность в течение 2-х месяцев.

Примерный расход: 10 г на помещение площадью 10 м².

Меры предосторожности:

- Храните и размещайте приманку в местах, недоступных для детей, домашних животных и птиц, отдельно от пищевых продуктов.
- Избегайте попадания на кожу, в глаза, рот.
- По окончании работы вымойте руки с мылом.
- При попадании средства на кожу смойте его большим количеством воды.
- При попадании в глаза немедленно промойте водой или 2%-ным раствором гидрокарбоната натрия в течение нескольких минут, затем обратитесь к врачу.
- При попадании в желудок прополощите рот водой, затем примите таблетки активированного угля (20 таблеток на 1 литр воды), при этом не вызывайте рвоту.
- Использованные подложки и упаковку выбросите в мусоросборник.

Действующее вещество: метомил, имидаклоприд