

# КЛУБНЕРОСТ (Имидор ПРО, КС)

200 г/л имидаклоприда

**Картофель, будь здоров!**

**Для чего и где применять:** Препарат системного действия против широкого спектра вредителей, предназначенный для предпосевной обработки клубней картофеля от колорадского жука, проволочника и тли.

## Преимущества

- Защищает культуру на ранних стадиях развития
- Стимулирует всхожесть
- Действует с первого дня

## Действие

Инсектицидный протравитель системного действия, обеспечивает надежную защиту от вредителей на начальных фазах роста и развития картофеля. Препарат в виде концентрата суспензии обволакивает клубень, эффективно действует на поверхности, что минимизирует вредное воздействие на клубни картофеля.

## Результат



Защищает культуру на ранних стадиях развития



Стимулирует всхожесть



Действует с первого дня

## Рекомендации по применению

Рекомендованное количество препарата растворить в 1 л воды и обработать клубни путем опрыскивания. Обрабатывать перед посадкой можно весь семенной картофель, строго соблюдая норму применения препарата, не завышая и не занижая ее.

### **Полезно знать:**

Главная задача предпосадочной обработки клубней картофеля в том, чтобы на наиболее уязвимой ранней фазе роста и развития защитить культуру от повреждения прожорливыми вредителями. С этой задачей препарат успешно справляется, он держит защиту в течение 40 дней от фазы всходов примерно до бутонизации (зависит от сорта). Колорадские жуки и проволочники при попытке отведать всходы картофеля и посаженные клубни немедленно погибают. В ряде регионов одной предпосадочной обработки клубней бывает достаточно, чтобы на весь сезон избавить картофель от вредителей. Как правило, в более южных регионах, требуются дополнительные инсектицидные обработки по вегетации.

### **БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ**

3 класс опасности (умеренно опасное).

### **ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ**

март - май

### **ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ**

от -10 до +30

### **СРОК ГОДНОСТИ**

3 года

### **Регламент применения**

Технология применения. Порядок приготовления рабочей жидкости.

Рабочий раствор готовят непосредственно перед применением в соответствии с расходными нормами и регламентом применения, указанными в таблице:

<b>Культура</b>	<b>Вредный объект</b>	<b>Норма применения препарата</b>	<b>Способ, время обработки, особенности применения</b>
-----------------	-----------------------	-----------------------------------	--

Картофель	Проволочник, колорадский жук, тли	25 мл / 1л воды /на 100 кг картофеля	Обработка клубней до посадки
-----------	---	--	---------------------------------

Объем приготовленного рабочего должен соответствовать предполагаемому объему работ с целью исключения возможных остатков неиспользованного раствора.

Ручной опрыскиватель на 1/2 заполнить водой, залить полную дозу препарата, долить оставшееся количество воды и весь объем тщательно перемешать.

На пленку высыпать картофель, обработать его приготовленным раствором (должно быть обработано не менее 3/4 поверхности клубня),  
дать впитаться 10-15 минут и высадить его в грядку.