

АНТИТЛЯ_И_ БЕЛОКРЫЛКА (Имидор, ВРК)

200 г/л имидаклоприда

«Имидор» отправит в ссылку тлю, жука и белокрылку!

Для чего и где применять: Защита от вредителей на томатах и огурцах

Препарат системного действия против тли, белокрылки и остальных вредителей на огурцах и томатах, в условиях защищенного грунта (теплицах)

Преимущества

- Уничтожает тлю, белокрылку и остальных вредителей за 24 часа!
- Обеспечивает результат на длительное время, не вызывает привыкание у насекомых
- Прекрасно работает в жару, устойчив к смыванию водой

Действие

Препарат проникает в листья растения и быстро распространяется по нему, защищая томаты и огурцы на долгое время от вредителей.

Результат



Уничтожает тлю, белокрылку и остальных вредителей за 24 часа!



Обеспечивает результат на длительное время, не вызывает привыкание у насекомых



Рекомендации по применению

Рекомендованное количество препарата развести сначала в небольшом количестве воды, а затем долить воду до требуемого объёма. Обработку проводить в вечерние часы в безветренную погоду. Это требование применительно практически ко всем инсектицидам.

Полезно знать:

Если белокрылка уже появилась в теплице, вывести её довольно сложно. Требуется целый комплекс мер. Регламент по применению инсектицидов одного химического класса разрешает обработку только один раз за сезон. Лучше ее провести в начале периода вегетации (при наличии вредителя). В дальнейшем уместно будет применение народных методов борьбы – опрыскивание отваром тысячелистника и луковой шелухи, а также настоем чеснока. В раствор для опрыскивания хорошо добавить хозяйственное мыло – для лучшей прилипаемости. Недостатком народных методов будет то, что опрыскивания нужно повторять очень часто – каждые 2-3 дня и в течение длительного времени. Обрабатывать растения нужно тщательно, уделяя особое внимание нижней стороне листа. Дополнят борьбу с белокрылкой также желтые клеевые ловушки, развешенные по всему периметру теплицы.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ

3 класс опасности (умеренно опасное)

ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ

май - сентябрь

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ

от -10 до +30

СРОК ГОДНОСТИ

3 года

Регламент применения

Рабочий раствор готовят непосредственно перед применением в соответствии с расходными нормами и регламентом применения, указанными в таблице.

Культура	Вредный объект	Норма применения препарата	Способ, время обработки, особенности применения
-----------------	-----------------------	-----------------------------------	--

Томаты, огурцы защищенного грунта	Тепличная белокрылка, тли	5 мл / 10 л воды 10-30 л / 100 м ²	Опрыскивание в период вегетации
-----------------------------------	---------------------------	--	---------------------------------

Объем приготовленного рабочего раствора должен соответствовать предполагаемому объему работ с целью исключения возможных остатков неиспользованных растворов.

Ручной или ранцевый опрыскиватель на 1/3 заполнить водой, залить полную дозу препарата, долить оставшееся количество воды и весь объем тщательно перемешать.

