

# АНТИВРЕДИТЕЛЬ (Имидор, ВРК) (ТОЛЬКО ДЛЯ Беларуси)

Имидаклоприд, 200 г/л.

**Для любой погоды. От любых вредителей.**

**Для чего и где применять:** От вредителей на хвойных и лиственных породах деревьев

Препарат системного действия от вредителей на хвойных и лиственных породах деревьев.

## Преимущества

- Уничтожает вредителей за 24 часа!
- Обеспечивает результат на длительное время, не вызывает привыкание у насекомых
- Прекрасно работает в жару, устойчив к смыванию водой

## Действие

Препарат проникает в хвою и листья растения, быстро распространяется по нему, защищая на долгое время.

## Результат



Уничтожает вредителей за 24 часа!



Обеспечивает результат на длительное время, не вызывает привыкание у насекомых



Прекрасно работает в жару, устойчив к смыванию водой

## БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ

3 класс опасности (умеренно опасное)

## ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ

апрель-август

## ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ

от -10 до +30

## СРОК ГОДНОСТИ

3 года

### Регламент применения

Рабочий раствор готовят непосредственно перед применением в соответствии с расходными нормами и регламентом применения, указанными в таблице.

Объем приготовленного рабочего раствора должен соответствовать предполагаемому объему работ с целью исключения возможных остатков неиспользованных растворов.

Ручной или ранцевый опрыскиватель на 1/3 заполнить водой, залить полную дозу препарата, долить оставшееся количество воды и весь объем тщательно перемешать.

Культура	Норма расхода препарата	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения.	Сроки ожидания (кратность обработок)
Лиственные и хвойные	10-16 мл на 10 л воды	Сосущие, листогрызущие и хвоегрызущие насекомые	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – от 3 л до 5 л на дерево (в зависимости от возраста дерева)	-(1-2)
Сосна	16 мл на 10 л воды	Сосновый подкорный клоп, побеговьюны		

Сроки выхода для проведения ручных работ – 3 дня.