

Фуфанон-нова от насекомых вредителей

Фуфанон-нова - это современный пестицид, который используют для борьбы с паразитами. Химикат применяют в сельском хозяйстве для искоренения овощных и садовых насекомых. Препарат широкого спектра действия эффективен против всех видов сосущих и грызущих вредителей, особенно от клещей и клопов. Из-за простоты использования и универсальности пользуется популярностью в комнатном цветоводстве. Фуфанон-Нова является улучшенной версией советского Карбофоса.

Состав препарата

- В основе химиката яд малатион (44 процента от общего объема).
- Дополнительно в состав входят растворители, ПАВ и инертный наполнитель, которые улучшают характеристики пестицида.

Принцип действия препарата Фуфанон-Нова

Химикат тонким слоем покрывает листья, ветви растений, в течение часа находится над культурой в виде пара. Токсины поступают в тело вредителя через пищу и после вдыхания газа. Пораженные насекомые умирают спустя 3 суток после обработки Фуфаноном. Малатион воздействует на нервную систему, вызывает паралич внутренних органов. Уже через 60 минут паразиты прекращают питаться, разрушать культуры, что приводит к истощению и массовой гибели.

В инструкции по применению препарата Фуфанон-Нова указывают, что активное вещество разлагается от осадков и сильного ветра. Если после обработки пошел дождь, то снижается эффективность химиката.

Срок защитного действия Фуфанон-Нова

- Для открытого грунта – 10 дней;
- Для теплиц, парников – 5 суток.

Фуфанон-Нова эффективен от следующих вредителей

- от цветоеда, долгоносиков, тлей, плодовых жучков, листоверток, медяницы, пилильщиков, щитовок, клещей и др. на яблоне, груше, айве, вишне, черешне, сливе;
- от комплекса вредителей на смородине, крыжовнике и землянике;
- клещей и мучнистого червеца на винограде;
- белянок, совок, молей, тлей, трипсов на капусте.

Инструкция по применению Фуфанон-нова от насекомых вредителей

1. ФУФАНОН-НОВА Эмульсию из ампулы добавляют в 1 л чистой воды.
2. Маточный раствор разводят до нужной концентрации.

3. Готовую жидкость переливают в бак пульверизатора, тщательно обрабатывают культуры.

Чтобы солнце не обожгло листву, нельзя проводить процедуры днем.

Обработка ягодных кустов

- Фуфанон-Нова от вредителей в саду используют в период активной вегетации. Для приготовления рабочего раствора 10 мл маточного добавляют в ведро воды.
- Крыжовник от листовертки, пяденицы и огневки опрыскивают по 1 л на один кустарник.
- Смородину от моли щитовок обрабатывают по 1,5 л пестицида.
- Если на малине появился долгоносик, клещи, то расход препарата Фуфанон 2 л на 10 растений.
- Мучнистый червец на винограде погибнет после искореняющих мероприятий. На одну фруктовую лиану используют 5 л раствора. Количество обработок зависит от степени поражения. Если инвазия сильная, то нужно повторно опрыскать через 20 суток. За 3 недели до сбора урожая запрещены любые пестициды.
- Пилильщики, клещи и долгоносики на садовой землянике способны полностью уничтожить ягоды. В инструкции по применению инсектицида Фуфанон рекомендуют двукратные опрыскивания. Для приготовления рабочего раствора 15 мл маточного растворяют в 5 л воды. На 10 квадратов посадок расходуют 4,9 л жидкости.

Использование от тли

- Фуфанон-Нова поможет избавиться от вредителей на огурцах, перцах. В 5 л жидкости выливают 5 мл маточного препарата. На 20 кв. м расходуют 3 л яда. Если заражение обнаружили во время цветения, то концентрацию уменьшают в два раза.
- Капусту от тли Фуфаноном лучше опрыскивать дважды. В ведро воды выливают 10 мл пестицида, обрабатывают 100 квадратов посадок.
- Если вредители на помидорах, то расход жидкости 2 л на 10 м. кв.
- Насекомых на декоративных и ягодных кустарниках уничтожают двукратным мероприятием. На одно растение расходуют 1,5 л раствора.

Фруктовые деревья

- Клещи, червецы и белокрылка на citrusовых видах уничтожают при помощи инсектицида Фуфанон-Нова. В ведро воды добавляют 10 мл маточного препарата. Расход при опрыскивании взрослых экземпляров составляет 5 л, молодых и саженцев – 2 л. Процедуры разрешены только во время вегетации.
- Если на яблоне, груше или айве появились вредители, то используют пестицид. Химикат уничтожает листоверток, плодожорок и пилильщиков, справляется с медяницей и всеми видами щитовок. За сезон нужно дважды

обработать деревья с периодом ожидания в 3 недели. За 20 суток до сбора урожая запрещено применять яд.

- Косточковые виды от вишневой мухи, листоедов и шелкопрядов опрыскивают препаратом Фуфанон-Нова. На 10 л жидкости берут 10 мл маточного раствора. На одно растение используют от 2 до 5 л химиката. Если инвазия сильная, то через 3 недели повторяют мероприятие.

От клопов

Если в жилье появились сосущие паразиты, то избавиться поможет инсектицид. Снимают постельное белье, стирают в горячей воде. Предметы интерьера отодвигают от стен. Клопы живут в обивке старой мягкой мебели, поэтому зараженные экземпляры лучше выбросить. Чтобы облегчить доступ раствору Фуфанона к вертикальным поверхностям, нужно из шкафов убрать содержимое, снять полки. Средства гигиены, личные вещи и продукты на время санобработки выносят из жилья. В квартире убирают при помощи пылесоса, моют полы и стены мыльной водой. Растения в горшках перемещают на балкон. Аквариум, домашних животных перевозят в другой дом. Концентрация препарата Фуфанон зависит от уровня инвазии. При средней зараженности и профилактике ампулу в 5 мл растворяют в 10 л жидкости, при сильной – в 5 л. Рабочий раствор переливают в ручной пульверизатор или используют малярную кисть. Тщательно обрабатывают все поверхности и труднодоступные места. Жилье покидают на 12 часов с закрытыми окнами, потом проветривают сутки. Через день стены, полы и мебель моют теплой водой с добавлением соды. Искореняющий эффект длится в течение месяца, под воздействием тепла и света разрушается.

Особенности применения в квартире

Препарат Фуфанон – это лучшее средство от вредителей на декоративных растениях в жилье человека. Универсальный инсектицид быстро справляется со всеми видами паразитов. Из-за высокой токсичности и удушливого запаха процедуру проводят на открытом воздухе или в помещении, где нет детей, животных. На 1 л воды берут 1 мл Фуфанона, переливают в пульверизатор, взбалтывают. Цветы тщательно опрыскивают, обильно смачивают все части листы. Культуры оставляют до полного высыхания инсектицида. Если процедуру проводили в закрытой комнате, необходимо через час открыть окна для проветривания. Спустя сутки горшки с растениями переносят на место.

Меры предосторожности при использовании Фуфанона

Препарат Фуфанон относят к 3 группе опасности для людей и теплокровных, 1 – для рыб, пчел. Яд нельзя держать в местах, доступных для детей, домашних животных. Во время приготовления раствора запрещено использовать пищевые емкости. Чтобы сделать мероприятия безопасными, нужна защитная одежда, респиратор, перчатки.